

Gerilim Kontrol Dedektörleri

- Gerilim Kontrol Dedektörleri •
- Kontrol Kalemleri •

3-36 kV Gerilim Dedektörü Ses ve Işıklı



Enerji üretim iletim dağıtım ve kaynaklarında çalışma öncesi 3.000 volt ile 36.000 volt arası personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş ses ve ışık kaynağı ile enerji bulunduğunda herhangi bir kaza riskinin ortaya çıkmasını önlemek amaçlı uyarıcı kolay kullanım ve tasarımla üretilmiş izole yardımcı ekipmandır.



3-36 kv Gerilim Dedektörü Işık İkazlı Teleskobik



Enerji üretim iletim dağıtım ve kaynaklarında çalışma öncesi 3.000 volt ile 36.000 volt arası personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş ışık kaynağı ile enerji bulunduğunda herhangi bir kaza riskinin ortaya çıkmasını önlemek amaçlı uyarıcı kolay kullanım ve tasarımla üretilmiş kolay taşıma özelliği bulunan izole yardımcı ekipmandır.

380 kV Gerilim Dedektörü Ses ve Işıklı

Enerji üretim iletim ve kaynaklarında çalışma öncesi yeterli güvenlik mesafeli 380.000 volt ta çalışacak personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş ses ve ışık kaynağı ile enerji bulunduğunda herhangi bir kaza riskinin ortaya çıkmasını önlemek amaçlı uyarıcı kolay kullanım ve tasarımla amaçlanmış izole yardımcı ekipmandır.



154 kV Gerilim Dedektörü Ses ve Işıklı



Enerji üretim iletim ve kaynaklarında çalışma öncesi yeterli güvenlik mesafeli 154.000 voltta çalışacak personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş ses ve ışık kaynağı ile enerji bulunduğunda herhangi bir kaza riskinin ortaya çıkmasını önlemek amaçlı uyarıcı kolay kullanım ve tasarımla amaçlanmış izole yardımcı ekipmandır.

Yüksek Gerilim (Y.G) Çift Uçlu Gerilim Dedektörü

Enerji üretim iletim dağıtım ve kaynaklarında çalışma öncesi 3.000 volt ile 36.000 volt arası personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş ışık kaynağı ile enerji bulunduğunda herhangi bir kaza riskinin ortaya çıkmasını önlemek amaçlı uyarıcı ayrıca fazlar arası yön tespitinde kullanılan kolay kullanım ve tasarımla üretilmiş olan izole yardımcı ekipmandır.



3-36 kV Gerilim Dedektörü Işık İkazlı



Enerji üretim iletim dağıtım ve kaynaklarında çalışma öncesi 36.000 volt ile çalışacak personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş ışık kaynağı ile enerji bulunduğu herhangi bir kaza riskinin ortaya çıkmasını önlemek amaçlı uyarıcı izole yardımcı ekipmandır.

Gerilim Dedektörü Test Cihazı



Alçak gerilim tepkimelerinden başlayan gerilim ve kontrol dedektörlerinin üzerlerinde yada harici kontrol mekanizmalarında oluşabilecek hataları azaltmak ve kontrol altına alabilme maksatlı güvenlik aşamaları göz ardı edilmeden kullanılan gerilim kontrol dedektörlerinin test edilmelerinde kullanılan yardımcı ekipmandır.

Ag Çift Uçlu Kontrol Kalemi



İki ucu sayesinde şehir içi şebekelerinde faz nötr arası kontrolleri şebeke akım güçlerini kolaylıkla görmeyi pratikleştiren izole yardımcı ekipmandır.

Ag Gerilim Kontrol Kalemi

Maksimum 1000 volt da kullanıma uygun olan kontrol kalemi enerji teması gerektirmeyen yerlerde de (kablo üzerinden gibi) güvenle kullanılarak oluşabilecek kazada hasarı en aza indirmek maksadı ile istenildiğinde ışıklı istenildiğinde ses artı ışıklı uyarısı ile çalışacak personeli korumaya yönelik ikaz etme amaçlı üretilmiş olan izole yardımcı ekipmandır.



Pensampermetre

Direnç, frekans, amper, volt ve özellikle AC/DC akım değerlerini tek seferde alınmasını kolaylaştıran 9V pil desteği ile ölçüm yapılabilir izole yardımcı ekipmandır.

