

İzole Ürünler ve Ekipmanları

İzole Eldivenler •

İzole Kıyafetler •

İzole Ekipmanlar •

Class 00 İzole Eldiven



Alçak gerilim enerji noktalarında yapılan çalışmalarda enerji kesilmesinden önce ve sonra kullanılan testi 2.500 volt ile gerçekleştirilmiş kullanım yeri 500 volt olan kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmanıdır.

Class 2 İzole Eldiven



Orta gerilim enerji noktalarında yapılan çalışmalarda enerji kesilmesinden önce ve sonra kullanılan testi 20.000 volt ile gerçekleştirilmiş kullanım yeri 17.000 volt olan kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmanıdır.

Class 0 İzole Eldiven



Alçak gerilim enerji noktalarında yapılan çalışmalarda enerji kesilmesinden önce ve sonra kullanılan testi 5.000 volt ile gerçekleştirilmiş kullanım yeri 1.000 volt olan kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmanıdır.

Class 3 İzole Eldiven



Yüksek gerilim enerji noktalarında yapılan çalışmalarda enerji kesilmesinden önce ve sonra kullanılan testi 30.000 volt ile gerçekleştirilmiş kullanım yeri 25.000 volt olan kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmanıdır.

Class 1 İzole Eldiven



Alçak gerilim enerji noktalarında yapılan çalışmalarda enerji kesilmesinden önce ve sonra kullanılan testi 10.000 volt ile gerçekleştirilmiş kullanım yeri 7.500 volt olan kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmanıdır.

Class 4 İzole Eldiven



Yüksek gerilim enerji noktalarında yapılan çalışmalarda enerji kesilmesinden önce ve sonra kullanılan testi 40.000 volt ile gerçekleştirilmiş kullanım yeri 36.000 volt olan kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmanıdır.

35 kV İzole Çizme Reksprex




Koruma alanı taban 35.000 volt yan konç testleri 7.500 volt delinme testi ile gerçekleştirilmiş kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmandır.

35 kV İzole Çizme Etche



Koruma alanı taban 35.000 volt yan konç testleri 10.000 volt delinme testi ile gerçekleştirilmiş kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmandır.

İzole Halı (Paspas)



Genel üretimi amacı ile enerji bulunan pano trafo hücre odaları gibi kapalı sahalarda yer ile teması önleyerek toprak direnci ile kısa devre ve akıma maruz kalmayı önlemeye yarayan çeşitli boy kalınlık ve ende bulunan gerilim gücü ile kalınlık ve ebatları değişen kauçuk esaslı üretime sahip izole yardımcı ekipmandır.



İzole Manevra Çubuğu Fiber

Çap Ø	Uzunluk	Test kV	Kullanım
40 mm	2 mt.	72 kV	36 kV
40 mm	4 mt.	220 kV	154 kV
40 mm	6 mt.	400 kV	380 kV
32 mm	2 mt.	72 kV	36 kV
32 mm	4 mt.	220 kV	154 kV
40/32 mm (Teleskopik)	2 mt.	72 kV	36 kV
40/32 mm (Teleskopik)	4 mt.	220 kV	154 kV



* Epoksi reçine ve kompozit gibi elektrik iletmeyen (yalıtkan) malzemelerden üretilen çeşitli ebatlarda bulunan manevra yapmayı sağlayan izole yardımcı ekipmandır

İzole Manevra Çubuğu PVC

Çap Ø	Uzunluk	Test kV	Kullanım
40 mm	2 mt.	72 kV	36 kV
40 mm	4 mt.	220 kV	154 kV
32 mm	2 mt.	72 kV	36 kV
40/32 mm (teleskopik)	2 mt.	72 kV	36 kV
40/32 mm (teleskopik)	4 mt.	220 kV	154 kV



* Tamamen plastik gibi elektrik iletmeyen (yalıtkan) malzemelerden üretilen çeşitli ebatlarda bulunan manevra yapmayı sağlayan izole yardımcı ekipmandır.

20 kV İzole Baret



Bir diğer adı miğfer olarak geçen bu ürün tamamen standartlara uygun olarak üretilmiş olup izole testi 30.000 volt ile kullanım yeri ve amacına uygun olarak 20.000 voltluk kullanıma göre dünya standartlarındaki yüksek koruma kapasitesine sahip birkaç üründen biridir normlara uygun baret görevi de yapabilen ürün özellikle ark patlamalarında ve çalışma sahalarında kullanılan izole yardımcı ekipmandır.

1 kV Baret Siperliği



İzole baret ile kullanılan bu ekipman çalışma sahalarında oluşabilecek ark patlamalarında çalışan personelin yüzünde oluşabilecek riski en aza indirmek amaçlı kullanılan izole yardımcı ekipmandır.

İzole İşçi Ayakkabısı



Elektrik kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai saatleri içerisinde enerji kazalarına karşı topraktaki dirençle arasındaki bağı kesen çeşitli voltajlarda üretimi yapılan kişisel koruyucu izole yardımcı ekipmandır.

İzole Sehpa Fiber



Epoksi reçine ve kompozit gibi elektrik iletmeyen (yalıtkan) malzemelerden üretilen ve pano trafo odası hücre içerisi gibi bölümlerde çalışan personelin kısa devre riskini en aza düşürerek kaza olasılığını önlemekte yardımcı olan izole yardımcı ekipmandır.


İzole Sehpa PVC



Plastik kauçuk esaslı elektrik iletmeyen (yalıtkan) malzemelerden üretilmiş gerektiğinde tek parça gerektiğinde ayakları demonte olabilen kullanım yeri pano trafo odası hücre içerisi gibi bölümlerde çalışan personelin kısa devre riskini en aza düşürerek kaza olasılığını önlemekte yardımcı olan izole yardımcı ekipmandır.



Kurtarma İstakası (çubuğu) Fiber



Epoksi reçine ve kompozit gibi elektrik iletmeyen (yalıtkan) malzemelerden üretilen çeşitli ebatlarda bulunan ve olası kaza riski içerisinde akıma maruz kalan personelin kurtarılmasında (akımla iletişimi kesme maksatlı) kullanılmaya yönelik izole yardımcı ekipmandır.

İzole Eldiven Test Cihazı



Pnömatik sistem ile eldiven içerisinde çalışma bölgelerini el ayası (avuç iç kısmı) parmak arası parmak uçları gibi zedelenme risklerinde herhangi bir delinme kesilme yırtılma durumundaki tespitler için kullanılan yardımcı ekipmandır.

Sigorta Değişirme Pensesi



Pense prensibi ile çalışan bu ürün sigorta patronlarının bağlı bulunduğu genel olarak seksiyoner gibi üzerinde değiştirilmesinde yardımcı olan izole ekipmandır.

